



## Tamiz de plástico SH

Tamiz de plástico para taco químico ResiFIX



Tamiz de plástico SH de CELO para utilizar en ladrillo hueco, con varilla roscada y resina ResiFIX

El tamiz de plástico SH de CELO es idóneo para cuando quieres instalar anclaje químico en materiales base con cavidades, como el ladrillo hueco.

El diseño del tamiz asegura una distribución óptima y un curado uniforme de la resina. Además, incluye un tapón de centrado que simplifica la inserción de la resina dentro del tamiz.

Tenemos disponibilidad de hasta 20 cm de longitud, adecuado para varillas roscadas M6-M16. Un mismo tamaño de manguito es adecuado para varios diámetros de varilla roscada.

Dispone de homologación ETA en combinación con nuestra resina ResiFIX.

## Datos de interés

---



- Homologado conjuntamente ResiFIX y varilla
- Tapón centrador para un posicionamiento perfecto de la varilla de anclaje
- Un diámetro adecuado para varios diámetros de varilla de anclaje

## Aplicaciones

---

### Área de aplicación:

- Construcciones metálicas
- Marquesinas
- Consolas
- Máquinas
- Guardarrail
- Puertas
- Construcciones de madera
- Subestructuras de fachadas



### Adecuado para materiales base como:

- Ladrillo hueco
- Ladrillo hueco silicocalcáreo
- Bloque de hormigón ligero hueco