## VENTILADORES DE TORRE

## **Serie ARTIC TOWER**





Ventiladores de torre que ocupan poco espacio y de fácil ubicación.

## Características

- 3 velocidades y cuerpo oscilante.
- Depósito ambientador para utilizar con productos aromáticos. (No incluidos)
- Asa para transporte.
- Malla filtro de aire.

El modelo ARTIC TOWER E incorpora además temporizador, mando a distancia y sistema de ahorro energético: el aparato se desconecta automáticamente a partir de las 8h de funcionamiento.

El temporizador dispone de 2 funciones:

- TIMER ON programa el tiempo para poner en marcha el ventilador.
- TIMER OFF programa el tiempo para desconectar el ventilador.



ARTIC TOWER-E Mandos de control. Indicadores luminosos.



ARTIC TOWER-M Mandos de control.



ARTIC TOWER-E Asa para transporte. Soporte mando a distancia.



Depósito ambientador.

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Modelo	Tensión 50Hz (V)	Potencia nominal (W)	máximo*		Nivel potencia acústica	Nº veloci- dades	Temporizador regulable	Movimiento cuerpo oscilante		Mando a distancia	Motor con protección	Color	Peso (kg)	Longitud cable (mm)	Dimensiones LxAxH (mm)
			(m³/h)	(m/s)	máxima (dB(A))			Fijo	Oscilante		térmica				
ARTIC TOWER M	230	40	790	2,1	49	3	-	•	80°	-	•	Blanco	3	1.500	280x280x900
ARTIC TOWER E	230	40	790	2,1	49	3	1 a 8 h.	•	80°	•	•	Metalizado	3	1.500	280x280x900

<sup>\*</sup> Los caudales de aire indicados incluyen los caudales inducidos según norma IEC 60879.