




IBC 63010 MSS Placa de inducción de 60 cm con 3 zonas



Seguridad por Termopar integrada



Easy installation



MultiSlider



Función Power



Función Power Plus

DESCRIPCIÓN

Placa de inducción de 60 cm con 3 zonas

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 112520006
EAN. 8434778003802




TEKA

IBC 63010 MSS

CARACTERÍSTICAS

Placa de inducción
Control Touch MultiSlider
Temporizador de cocción
3 zonas de cocción:
1 inducción Ø 280 mm
1 inducción Ø 180 mm
1 inducción Ø 145 mm
Función Power plus
Función Stop & Go
Residual escuchar indicadores
Instalación fácil de clic rápido
Potencia nominal máxima: 5.900 W



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 50
Anchura del producto (mm): 600
Profundidad del producto (mm): 510
Longitud del producto (mm): 510
Peso del producto (Kg): 9,63

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 560
Incorporado en profundidad (mm): 490
Incorporado Altura (mm): 50

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9
Función Power Management: Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60
Fuente de alimentación (V): 220-240
Longitud del cable (cm): 110
Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 5900

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 3
Zona de cocción trasera izquierda - Diámetro (mm): 180
Zona de cocción trasera izquierda - mm para detección de recipiente: 90

Zona de cocción trasera izquierda - Tipo: Single Zone
Zona de cocción trasera izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 177,5
Zona de cocción frontal izquierda - Diámetro (mm): 145
Zona de cocción frontal izquierda - mm para detección de recipiente: 90
Zona de cocción frontal izquierda - Tipo: Single Zone
Zona de cocción frontal izquierda - Consumo en Wh/Kg (EU 66/2014): 193,5
Zona de cocción trasera central - mm para detección de recipiente: No
Zona de cocción frontal central - mm para detección de recipiente: No
Zona de cocción trasera derecha - mm para detección de recipiente: No
Zona de cocción central derecha - Diámetro (mm): 280
Zona de cocción central derecha - Tipo: Single Zone
Zona de cocción frontal derecha - mm para detección de recipiente: 145

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí
Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica): Sí
Bloqueo de seguridad: Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Cristal redondeado
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: NO
Teppan Yaki: Optional