

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL Built on Innovation®



- O1 Conectado: Añada el módulo
 WAND para conectar el
 software Hydrawise y agilizar la
 programación y la gestión del
 riego online
- **O2** Adaptable: Hasta 14 estaciones con 3 programas y 4 horas de arranque cada uno, con 6 horas de riego en modo de desconexión
- O3 Eficiente: Ciclo e infiltración, ajuste estacional, Solar Sync™ virtual y ajustes según la previsión meteorológica con el módulo Wi-Fi WAND

X2™ PROGRAMADOR DE RIEGO CON FUNCIÓN WI-FI

El programador X2 continúa el legado establecido por el popular X-Core[™] con el mismo conjunto de funciones fiables y altamente eficientes, pero lleva la gestión del riego a la siguiente generación al ofrecer la opción de añadir funciones avanzadas de ahorro de agua mediante la vanguardista tecnología inalámbrica Hydrawise[®] de Hunter.

Con X2 puede mantener el ya conocido estilo de programación mediante dial que ofrece X-Core. Si decide actualizar a la gestión Hydrawise en la nube, la programación resulta familiar, rápida y sencilla gracias a un práctico asistente de configuración a través de un smartphone o un ordenador. Hydrawise maximiza el ahorro de agua al ajustar automáticamente los programas de riego según las mediciones meteorológicas locales obtenidas en internet.

X2 garantiza unas zonas verdes y sanas para que la gestión de la zona sea más cómoda y rentable en las instalaciones habituales. Puede configurar rápidamente los programas de riego y gestionar un número ilimitado de programadores con actualizaciones de estado de los mismos en tiempo real a través del software Hydrawise.



Agilice el mantenimientoControle el X2 a distancia con
ROAM (300 m) o
ROAM XL (3 km).



Agregue un sensor de lluvia para ahorrar agua y dinero

Para evitar el desperdicio de agua, la tecnología integrada Quick Response™ apaga el riego inmediatamente en cuanto empieza a llover.

Para obtener más información, Visite hunterindustries.com para obtener información más detallada.

X2 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Ventajas principales de X2

- Programador fijo para 4, 6, 8 o 14 estaciones
- Apto para Wi-Fi y gestionado por el software Hydrawise
- La pantalla retroiluminada proporciona una visibilidad óptima en cualquier situación
- 3 programas flexibles con 4 horas de arranque cada uno y hasta 6 horas de tiempo de riego
- QuickCheck™ ofrece un diagnóstico sencillo de fallos en el cableado de campo
- La opción de ocultar programas muestra un programa y una hora de arranque para simplificar
- Suspensión del riego hasta 99 días fuera de temporada
- La protección contra cortocircuitos detecta los fallos en el cableado y puentea la estación sin perjuicio para el sistema
- La memoria Easy Retrieve™ guarda una copia de seguridad de todo el programa de riego
- Retardo entre estaciones para válvulas de cierre lento o para rearmar la bomba
- Las funciones de ciclo e infiltración evitan el desperdicio de agua y la escorrentía en zonas con cambios de pendiente o suelos compactos
- Ajuste estacional para ajustes de programación más rápidos sin cambiar los tiempos de riego
- Período de garantía: 2 años

Principales ventajas del módulo Wi-Fi WAND

- Facilita una programación rápida, la gestión online del riego y alertas de estado del programador
- Programación ABC estándar con 3 programas y 6 horas de arranque y tiempos de riego de hasta 24 horas
- Predictive Watering[™] (riego previsible) ofrece ajustes precisos basados en las condiciones meteorológicas para maximizar el ahorro de agua
- Compatible con Amazon Alexa™ y el sistema domótico Control4®
- Período de garantía: 2 años

Modelo

X2

Plástico IP44 Altura: 23 cm Anchura: 19 cm Profundidad: 10 cm



Módulo Wi-Fi WAND

Altura: 2 cm Anchura: 5 cm Profundidad: 5 cm



X2	
Modelo	Descripción
X2-400	Programador de 4 estaciones, transformador interno de 120 V y conexión americana, con armario de plástico
X2-600	Programador de 6 estaciones, transformador interno de 120 V y conexión americana, con armario de plástico
X2-800	Programador de 8 estaciones, transformador interno de 120 V y conexión americana, con armario de plástico
X2-1400	Programador de 14 estaciones, transformador interno de 120 V y conexión americana, con armario de plástico
X2-401-E	Programador de 4 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión europea, con armario de plástico
X2-601-E	Programador de 6 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión europea, con armario de plástico
X2-801-E	Programador de 8 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión europea, con armario de plástico
X2-1401-E	Programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión europea, con armario de plástico
X2-401-A	Programador de 4 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión australiana, con armario de plástico
X2-601-A	Programador de 6 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión australiana, con armario de plástico
X2-801-A	Programador de 8 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión australiana, con armario de plástico
X2-1401-A	Programador de 14 estaciones, transformador interno de 230 V y conexión australiana, con armario de plástico
WAND	Módulo Wi-Fi para el software Hydrawise de gestión del riego

Amazon Alexa es una marca comercial de Amazon.com Inc. o sus afiliados. Control4 es una marca comercial registrada de Control4 Corporation en los Estados Unidos y otros países.



Sitio web hunterindustries.com | Atención al cliente +1-760-752-6037 | Servicio técnico +1-760-591-7383

Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que le anime a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.



Gene Smith, presidente, Riego de Jardines e Iluminación Exterior